



FLT80

**DROP-IN
FLAT**

ABACO®



ET RAW

Drop-in flat

P 80

L 100-125-150-175-200



Piani regolabili a tre posizioni con passo di 20 mm in grado di ricevere vassoi 60x40 cm (non forniti).

TN RV - Ventilata

TN RV CH - Ventilata praline

TC S - Secco

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

aria
R290



Vano ispezionabile
per una pulizia più efficace.

FLT80

FLT80-C

Drop-in flat con basamento

H 117

P 80

L 100-125-150-175-200

TDX150-TSX150

**Allineamento
perfetto
al banco bar**
grazie all'altezza
totale da terra
di 117 cm.



TN RV - Ventilata

TN RV - Ventilata con cella di riserva

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva

TN RV CH - Ventilata praline

TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva

TC S - Secco



R290

Sistema di chiusura con scorrevoli
in metacrilato trasparente
con sistema di scorrimento facilitato.

**Castello vetri temperato
finitura extrachiaro**
con illuminazione a LED.

Canalizzazione
tra più elementi
dello stesso servizio

Basamento in acciaio
con piedini regolabili.
Ruote optional.

Canalizzazione delle vetrine

L'accoppiamento perfetto
consente di creare un unico
piano espositivo "continuo"



Disponibile con o senza riserva



Profilo del carter inferiore
ottimizzato per l'appoggio
della pedana.

Piano Caldo



La vasca ospita un piano caldo suddiviso in due parti e realizzato in ceramica antigraffio stratificata con vetro riscaldato, facilmente estraibile per la pulizia grazie alla maniglia in acciaio inox.

La temperatura di esercizio sul piano caldo è regolabile tramite centralina elettronica fino ad un massimo di 80°C.

FLT80-C

Castello vetri



Teca fissa con
Led e scorrevoli

H 117



5.700 K
4.000 K

FLT80