



SNK80-B

**VETRINA SNACK
ESPOSIZIONE
BASSA**

ABACO®

SNK80-B

Vetrina Snack esposizione bassa

H 117-135

P 80

L 100-125-150-175-200



Castello vetri temperato
finitura extrachiaro
con illuminazione a Led.
Disponibile in due altezza
H117 e H135

Vetro frontale apribile
a compasso
per una pulizia
più efficace.

Mensole in vetro
(con possibilità di illuminazione a Led).

TN RS - Statica

TN RS - Statica con cella di riserva

TN RS PC - Statica con piano caldo

TN RS PC - Statica con piano caldo e cella di riserva

TN RV - Ventilata

TN RV - Ventilata con cella di riserva

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva

TN RV CH - Ventilata praline

TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva

TC S - Secco

TC BM - Bagnomaria



R290

Sistema di chiusura con scorrevoli in metacrilato trasparente con sistema di scorrimento facilitato. Piano di servizio in acciaio INOX



Basamento in acciaio con piedini regolabili. Ruote optional.

SNK80-B

Terminale Snack esposizione bassa

H 117-135

P 80

L TDX150-TSX150

Mensole in vetro
(con possibilità di illuminazione a Led).

Castello vetri temperato
finitura extrachiaro
con illuminazione a Led.
Disponibile in due altezze
H117 e H135

Vetro frontale apribile
a compasso
per una pulizia
più efficace.



TN RV - Ventilata

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TC S - Secco

TN RS - Statica

TN RS PC - Statica con piano caldo

TN RV CH - Ventilata praline



R290

Sistema di chiusura con scorrevoli in metacrilato trasparente
con sistema di scorrimento facilitato. Piano di servizio in acciaio INOX



Basamento in acciaio
con piedini regolabili.
Ruote optional.

SNK80-B

SNK80-B

Vetrina Snack esposizione bassa **Tavola calda secco**

H 117-135

P 80

L 100-125-150-175-200

TDX150 - TSX150

Piano in materiale
ceramico Laminam™
grigio scuro



La vasca ospita un piano caldo realizzato in ceramica antigraffio stratificata con vetro riscaldato, facilmente estraibile per la pulizia grazie alla maniglia in acciaio inox.

La temperatura di esercizio sul piano caldo è regolabile tramite centralina elettronica fino ad un massimo di 80°C.

SNK80-B

Vetrina Snack esposizione bassa Tavola calda bagnomaria

H 117-135

P 80


L 100-125-150

Carico/scarico acqua manuale
con sistema di sicurezza
"troppo pieno"

Ventole frontali
antiappannamento




L100



L125



L150



SNK80-B

Configurazione Castello vetri

Castello vetri apribile



**Castello vetri
apribile con Led
e scorrevoli**

H 117



5.700 K
4.000 K

Castello vetri apribile

Mensole riscaldabili
e illuminabili (optional)



**Castello vetri
apribile con Led
e scorrevoli**

H 135



5.700 K
4.000 K

SNK80-B