

MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE

COD. 428001324000

Nel manuale possono essere utilizzati alcuni simboli per richiamare l'attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti per l'esecuzione delle operazioni.



Tutte le operazioni, di seguito descritte, devono essere compiute con l'apparecchiatura disconnessa dalla rete elettrica e con temperatura della vasca intorno a quella ambiente


- VETRINE GELATERIA

- VETRINE PASTICCERIA




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Individuare la posizione della lampada.



Esercitare una trazione con rotazione nel verso indicato.


All' occorrenza utilizzare un cacciavite per sganciare la lampada.



Estrarre il cavo per accessibilità del connettore.



Scollegare la lampada per la sostituzione avendo cura di rimontarla correttamente con operazioni inverse.




- TAVOLE FREDDE - VETRINE ARREDO



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Individuare la posizione della lampada ed estrarre il cavo per accessibilità al connettore da scollegare.



Esercitare una trazione con rotazione nel verso indicato. All'occorrenza utilizzare un cacciavite per sganciare la lampada.

Sostituire la lampada avendo cura di rimontarla correttamente con operazioni inverse.



- ESPOSITORI VERTICALI



E' consigliato, per questa operazione, rivolgersi ad un tecnico specializzato.

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI



Rimuovere il carter inferiore per accedere al connettore.



Scollegare il connettore.



Individuare la posizione della lampada.

Esercitare una trazione nel verso indicato per la sostituzione, avendo cura di rimontare il tutto correttamente con operazioni inverse.



- MURALI




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Individuare la posizione della lampada e del connettore.



Scollegare il connettore.



Sganciare la lampada per la sostituzione esercitando una trazione con rotazione nel verso indicato, avendo cura di rimontarle correttamente con operazioni inverse.



- ISOLE

- ESPOSITORI ORIZZONTALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

Individuare la posizione della lampada.



All'occorrenza utilizzare un cacciavite per sganciare la lampada.




Esercitate una trazione con rotazione nel verso indicato.



Estrarre il cavo per accessibilità del connettore.

Scollegate la lampada per la sostituzione avendo cura di rimontarle correttamente con operazioni inverse.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

This page intentionally left blank

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

This page intentionally left blank