
MANUALE ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLE MANIGLIE - GUARNIZIONI - CERNIERE

COD. **428001326000**

Nel manuale possono essere utilizzati alcuni simboli per richiamare l'attenzione del lettore e mettere in evidenza alcuni aspetti particolarmente importanti per l'esecuzione delle operazioni.



Tutte le operazioni, di seguito descritte, devono essere compiute con l'apparecchiatura disconnessa dalla rete elettrica e con temperatura della vasca intorno a quella ambiente

ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

ISTRUZIONI PER MANUTENZIONE E RICAMBISTICA DI PORTE PNDR



MANUTENZIONE O OPERAZIONE CHE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE QUALIFICATO O DA UN CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA.



ATTREZZI



4



TX 15 / TX20 / TX25



PZ 1 / PZ 2







ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

SMONTAGGIO SICUREZZA ANTI-ESTRAZIONE




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

RIMOZIONE DELLA PORTA DEL BANCO

SOLLEVARE ED ESTRARRE




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

SOSTITUZIONE DEGLI SMORZATORI NEL PROFILO SUPERIORE

Estrarre gli smorzatori esausti spingendo da dentro.
Inserire quelli nuovi spingendoli fino a battuta.




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

SOSTITUZIONE PERNO INFERIORE PORTA

Allentare le viti M4x12 e rimuovere il perno danneggiato della porta.
Sostituirlo con un nuovo e serrarlo nuovamente con le stesse viti.
Mettere del grasso nella parte interna di scorrimento del perno.




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

SMONTAGGIO DELLA COVER DELLE SEMI-CERNIERE NEL PROFILO INFERIORE

Rimuovere le viti M3x10 dalla parte posteriore del profilo in plastica.
Spingere il pezzo verso l'alto e poi ruotarlo per liberarlo dalla scanalatura.




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

SMONTAGGIO DELLA SEMI-CERNIERA DEL PROFILO INFERIORE

Rimuovere la semi-cerniera allentando le viti M3x10.
Sostituirla con il ricambio e serrare a fondo le viti di cui sopra.




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

SMONTAGGIO DELLA COVER DELLE SEMI-CERNIERE NEL PROFILO INFERIORE

Infilare la cover nella sua sede, agganciandola correttamente e serrarla con le viti M3x10.




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

SOSTITUZIONE DEI MAGNETI

Allentare i dadi posteriori ed estrarre i magneti dal davanti e le molle da dietro.
Sostituire le parti danneggiate e rimontare il tutto.
I magneti devono fuoriuscire per circa 2 mm.




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA

Sfilare la guarnizione danneggiata verso l'alto.
Inserire quella nuova dall'alto fino al fondo della porta.
Fissare con adesivo per evitare che scivoli a terra.
Tagliare la parte eccedente nella parte superiore.




ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

MONTAGGIO SICUREZZA ANTI-ESTRAZIONE CON VITI M3.9x13





ESPOSITORI VERTICALI




IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI

REGOLAZIONE PORTE



Anche nel caso di allineamento corretto, **verificare che le viti Siano serrate a fondo.**



ESPOSITORI VERTICALI



IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA TIPOLOGIA DI PRODOTTI




MONTAGGIO DELLE MANIGLIE




Art.Nr.: 20041193



Art.Nr.: 20041194



1.5+0.5 Nm



Butylreste vor Griffmontage entfernen!
Remove rest of the butyl glue before handle mounting!





Pagina lasciata intenzionalmente bianca

This page intentionally left blank



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

This page intentionally left blank